



DEEPAL

S07

EL ELÉCTRICO
PERFECTO



SUV 100% ELÉCTRICA


Las imágenes son de carácter ilustrativo y de referencia. Las versiones comercializadas en Colombia pueden variar en colores y accesorios.

MOTOR ELÉCTRICO

620 Km
CLTC

320 N-m
Torque

214 hp
Potencia



Las imágenes son de carácter ilustrativo y de referencia, las versiones comercializadas en Colombia pueden variar en colores y accesorios.

BATERÍA



Ion Litio

níquel – cobalto- manganeso NCM

79,47 Kwh

Capacidad



Más de 550 Km de autonomía*

*Datos obtenidos a través de pruebas realizadas del ciclo de conducción NEDC (New European Driving Cycle). La autonomía del vehículo depende de varios factores como: tipo de conducción, velocidad de manejo, condiciones del terreno, topografía, clima, etc.



DEEPAL

DIMENSIONES



1.930	4.750	1.625	2.900
Ancho (mm)	Longitud (mm)	Altura (mm)	Distancia entre ejes (mm)
1.990		Peso vacío (kg)	

DEEPAL S07



DEEPAL


SUSPENSIÓN

TRASERA INDEPENDIENTE MULTI LINK



RINES
DE 20"

DEEPAL S07



SISTEMA HEAD UP

SISTEMA DE FRENADO

AUTÓNOMO DE EMERGENCIA

Y FRENADO AUTÓNOMO
CON RECONOCIMIENTO DE PEATONES





ALERTA DE
TRÁFICO CRUZADO TRASERO

Y

FRENO DE
TRÁFICO CRUZADO TRASERO



ALERTA DE ◀ COLISIÓN FRONTAL ▶ Y T R A S E R A





ADVERTENCIA DE
ABANDONO DE CARRIL

Y

SISTEMA AVANZADO DE
MANTENIMIENTO DE CARRIL



DEEPAL



6 Airbags

Visión 360°: 5 cámaras y radares

DEEPAL S07



DEEPAL

DISEÑO INTERIOR



DEEPAL S07



DEEPAL



DEEPAL S07



DISEÑO EXTERIOR

DEEPAL S07



DEEPAL



DEEPAL S07

COLORES



Gris grafito



Verde océano



Negro obsidiana



Verde citrius



Naranja solar



Blanco polar



8 años*
o 150.000 km*
de Garantía

*Aplican de términos y condiciones

DEEPAL S07

CARGADOR TIPO 2



DEEPAL



DEEPAL S07



DEEPAL

Sistema Potencia	Motor Eléctrico	Potencia de motor HP	214
		Torque Máximo (Nm)	320
Batería Potencia		Consumo potencia por cada 100km (kWh)	≤ 19.4 (WLTC)
		Capacidad	kWh
Chasis		Tiempo Carga Batería	Carga rápida 30-80%
		Estructura Carrocería	Autoportante
		Dirección Asistida	Con control Velocidad
		Suspensión Frontal	McPherson Independiente
		Suspensión Trasera	Independiente Multi-Link
		Tracción	Trasera
		Columna Dirección	Retraíble Absorción Energía
		Dirección Asistida Electrónica	Tipo Motor: SinEscobillas
			Modos de Ajuste (3)
Dimensiones	Capacidad	Peso	1990Kg
		Altura	1625(mm)
		Longitud	4750(mm)
		Ancho	1930 (mm)
		Distancia entre ejes	2900(mm)
Frenos y Seguridad Personal	Funciones Estabilidad	ABS: Sistema Antibloqueo de Frenos	●
		EBD: Sistema Distribución Electrónica de Frenado	
	Carrocería Vehículo	ESP: Programa Electrónico de Estabilidad	●
		TCS: Sistema de Control de Tracción	●
		BA: Asistente en Frenado de Urgencia	●
		HHC: Sistema de Asistencia para el Arranque en Pendiente	●
		HDC: Sisetma Control de Descenso en Pendientes	●
		Desbloqueo Automático Puertas por Colisión	●
		Desbloqueo automático por inducción de velocidad	●
	Airbag	Conductor Airbag	●
		Pasajero Frontal Airbag	●
		Airbag Lateral Sillas Delanteras	●
		Cortinas Seguridad Frontales y Traseras Integradas	●

ADAS	Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor	FCW: Alerta de Colisión Frontal	●
		AEB: Sistema Frenado Autónomo Emergencia	●
	Conducción Inteligente	AEB-P: Frenado Autónomo Emergencia Reconocimiento Peatones	●
		LDW: Sistema de Advertencia de Abandono de Carril	●
		LKA: Sistema Avanzado de Mantenimiento de Carril	●
		LCDA:	●
		RCTA: Alerta de Tráfico Cruzado Trasero	●
		RCTB: Freno de Tráfico Cruzado Trasero	●
		RCW: Advertencia de Colisión Trasera	●
		SEW: Aviso Apertura puerta	●
		BSD: Detección de punto Ciego	●
		ACC: Control Crucero Adaptativo	●
		IACC: Control Crucero Adaptativo Inteligente	●
		ISL: Límite de Velocidad Inteligente	●
		LCC: Centrado de Carril	●
		TJA: Asistente Tráfico Bloqueado	●
		LDC: Control Desviación Lateral	●
Bloqueo antirobo		Arranque Sin Llave	●
		Entrada al Vehículo Sin Llave	●
		BCM AntiRobo	●
Interior	Material Superficie del Volante Dirección	Cuero Microfibra	●
	Ajuste Volante Dirección	Manual en Profundidad y Altura	●
	Telecomandos Volante Dirección	Interacción Sistema Entretenimiento	
	Tomas Voltaje	Fila Delantera 12V suministro Potencia	●
		Fila Trasera 12V suministro Potencia	●
	Manija Puerta	Interna Eléctrica	●

Silletería	Sillas Material	Cuero Negro MicroFibra	●
	Silla conductor	Ajuste Eléctrico 6 vías	●
		Soporte Lumbar Eléctrico	●
		Funciones de Memoria	●
		Calefacción Silla	●
		Ventilación Silla	●
		Ajuste Eléctrico 4 vías	●
	Silla Pasajero	Funciones de Memoria	●
		Calefacción Silla	●
		Ventilación Sillas	●
		Plegable 60/40	●
	Sillas Traseras	Soporte Brazos Bandeja Central	●
		Apoyacabezas regulables	●
		Fijaciones Isofix	●
		GPS navigation system	●
		AR-HUD head-up display	●
Media	Conexiones	Fila Frontal 2 USB & Tipo C	●
		Fila Trasera 1 Tipo C	●
		Brand audio 14 Altavoces	●
Configuración Luces	Externas	Lamparas Frontales	LED
		FAB: Luces Altas Inteligentes	●
		Lámpara Antiniebla Trasera	●
		Luces traseras	LED
		Luces de Circulación Diurna	LED
		Luces de posición	LED
	Interno	Luces Lectura Primera y Segunda Fila	●
		Luz alerta Puerta Abierta	●
		Iluminación Ambiente MultiColor	LED

Puertas y Ventanas	Apertura Baúl	Remota	●
		Puerta Trasera Eléctrica	●
	Techo Solar	Completo	●
		Parasol Eléctrico	●
Espejos y Limpiaparabrisas	Vidrios Puerta	Sin Marco	●
	Elevavidrios Eléctricos 4 puertas	Cierre Automático durante la lluvia	●
	Retrovisores Externos	Antipinzamiento	●
		Desempañamiento Automático Panorámico Delantero	●
		Eléctricos	●
		Calefacción	●
		Memoria	●
		Plegado Eléctrico al Estacionar	●
		Redirección durante proceso Reversa	●
		Sensor Lluvia	●
Aire acondicionado	Tipo de aire acondicionado	Control Temperatura BiZona	Automático
		Alta Eficiencia control Calidad filtración Aire Interior PM < 2.5	●
Conectividad	Ayuda Visual	Grabación Digital Video	●
Inteligente		Monitor Visual 360°	●
		WiFi	●
		Control Por Voz	●
		Apple Carplay + Android auto	●
		Pantalla Touch 15.6 Pulgadas	●
		Carga Inalámbrica celular 40W	●
Carga Externa		Conector de Carga Rápida y Carga Estándar Tipo CCS2	●



DEEPAL

T O U C H T H E F U T U R E

VARDÍ
GRUPO EMPRESARIAL

*Datos obtenidos a través de pruebas realizadas del ciclo de conducción NEDC (NewEuropean Driving Cycle). La autonomía del vehículo depende de varios factores como: tipo de conducción, velocidad de manejo, condiciones del terreno, topografía, clima, etc